



6235—91

Strips and ribbons of nickel.  
Specifications

6235—91

18 4200

01.01.92

*iorcn*

. 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.4, 1.5

. 2, 3, 4

1.

1.1.

4

492.

1.2.

1.2.1.

. 1.

	500	00 700	800
5,0	—0,40		—
6,0		-0,45	
7,0 3,0		—0,50	
9,0	—0,50	—0 60	
10,0			
11,0	—0,80	-0,90	-1,0
13,0 14,0			
15,0 16,0 17,0			
18,0 19,0 20,0	-1,2	-1,3	-1,5

1.2.2.

. 2.

-

	5,0 10,0	11,0 20,0
500, 600, 700, 800	—15	-20

1.2.3.

500—2000 .

,

100

.

20 .

-

1.2.4.

. 3.

5,0	—0,35	13,0	—0,80
6,0	—0,35	14,0	—0,80
7,0	—0,40	16,0	—0,90
8,0	—0,40	16,0	—0,90
9,0	—0,50	17,0	—0,90
10,0	—0,50	18,0	—1,20
11,0	—0,60	19,0	—1,20
12,0	—0,70	20,0	—1,20
1.2.5.			. 4.

	5,0	6,0 10,0	11,0 20,0
100, 150, 300	— 4	— 10	—
100, 150 300	—	— ^	—15 —20
1.2.6.			400—2000 .
			*

1.2.7. 15 .

. 5.

1,0	—0,08	4,5	—0,20
1,2	—0,09	5,0	—0,20
1,5	—0,10	5,5	—0,25
1,8	—0,11	6,0	—0,25
2,0	—0,11	6,5	—0,25
2,5	—0,12	7,0	—0,25
3,0	—0,12	8,0	—0,25
3,5	—0,16	9,0	—0,30
4,0	—0,18	10,0	—0,30



— ,  
— ,  
( — ):  
— ,  
—

X.

1000 ,	5,0 ,	500 ,
	2:	
	5,0X500X1000 2	6235—91
1500 ,	9,0 ,	150 , -
	9,0X150X1500	6235—91
1000	8,0 ,	100 , -
13	8,0 0 <sup>2</sup> 00 2	6235—91

1 3 1  
13 11 ,

1 2 1 — 1 29  
13 12 ,

13 13 ,  
13 14 -

( )

1 3 2  
132 1 1993 -

1 4

1 3 2 2 1993 -

L3.2.3.

1.3.2.4.

180°

13.25

1 3 2 6.

3

1

1 3 2.7.

7.

7

	( / '8)	,%	( 10 ),
	370 (38)	15	—
	370 (38)	35	8,5
	540 (55)	2	1

1 3 3

13 3.1

1 3.3 2

1—6

13.3 3.  
20

1 3 3 4

131 4, 1 3 2 3 1 3 2 6

1 3 3 5

. 1.3.1.2.

1 3 3 6

1 337

. 1 1

7.

1.3.3.8.

-

.7.

1.3.3.9.

. 1.3.2.4,

1.4.

1.4.1.

( )

:

-

-

;

;

.

1.4.2.

14192

-

—

14192.

1.4.3.

:

-

;

( );

;

.

L5.

V—VIII

2991.

500 .

-

22225

15102.

-

24597

26663.

3560,

3282,

9557

-

-

26663,

24597,

21650

23238.

1250 .

-

—

15846.

—

26653.

2

2.1.

-

,

-

，  
-  
-  
( )；  
2500 .  
2 2

18242

4 %.

8

( ) ,	( ),	( ) ,	( ),
4—25	3	281—500	50
26—90	13	501—1200	80
91—150	20	1201—3200	125
151—280	32		

( ) ( )

» ( ) ( ) ( )  
3 2 . 8 « 18321  
. 9.

9

( ) , <	( ),	
4—25	3	1
26—90	13	2
91—150	20	3

( )  
100 ( )

. 9. 100 , 100 , -  
 100 ( ) , .1.2,  
 1.3, 1.3 .2, 1.3.2.6, ,  
 . 9. ( ) -  
 . -  
 2 3. , -  
 2.4. -  
 2.5. 1,0 1,2 . ( ) -  
 2.6. -  
 , , , -  
 , -  
 , -  
 3. -  
 3 1. -  
 96 % • -  
 3 2 100 ) 6507 10 ( -  
 11358. -  
 96 % . 1—6, -  
 ( ) ( ) -  
 - 3\*\*6-7 ~ ~ ,  
 h— ;  
 ( ) , ;

— ( ) ;  
/— ( ) ;  
7— , / 3.

( ) (N)

100

7502

427.

-  
-  
-  
-

3.3.

24047.

1497  
/0 =

I II  
= 5,65 | ) (Fq —  
30 20

8,0 7 -

3.4.

26877.

3.5.

14019.

3.6.

10510.

3.7.

24231.

13047.4, 13047.6, 13047.7, 13047.1 —  
13047.17, 13047.18, 6689.1 — 13947.14,  
6012. 6689.22,

13047.1 —

13047.4, 13047.6, 13047.7, 13047.14,  
13047.17, 13047.18, 6689.1 — 6689.22, 6012.

3.8.

, .

41

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ СООТВЕТСТВИИ ПРАВИЛАМИ ПЕ  
 , ДЕЙСТВУЮЩИМИ ТРАНСПОРТЕ ДАННОГО ВИДА  
 И ПОЛОСЫ ХРАНЯТ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

4,2,

15846

! ,  
 веществ облюод ЭТИХ УСЛОВИИ СВОЙСТВА ЛИСТОВ

( )

1 2

^

1

10

	1	>	1	1	10
( )	( )	( )	( )	( )	( )
1,0	8,9	4.5	40,05	11,0	97,90
1,2	10,68	5.0	44,50	12,0	106,80
1,5	13,35	5.5	48,95	13.0	115,70
1,8	16,02	6.0	53,40	14.0	124,60
2,0	17,80	6.5	57,85	15.0	133,50
2.5	22,25	7.0	62,30	16.0	142,40
3.0	26,70	8.0	71,20	17.0	151,30
3.5	31,15	9,0	80,10	18.0	160,20
4.0	35,60	<b>100,</b>	89.00	<b>20,0</b>	<b>178,00</b>

gg

1.

. . , . ; . .

2.

» -

4.07.91 1209

3.

— 5

4.

6235—73

5.

-

-

, £

427—75  
 492—73  
 1497—84  
 2991—85  
 3282—74  
 3560—73  
 6012—73  
 6507—90  
 6689 1-80 — 6689 22 80  
 7502—89  
 9557—87  
 10510—80  
 || —  
 13047 1-81 — 130474 81,  
 13047 6 81— 130477 81, 13047 14—  
 —81, 13047 17—81, 13047 18—81  
 14019—80  
 14192—77  
 15102-75  
 15846—79  
 18242—72  
 18321—73  
 21399—75  
 21650—76  
 22225—76  
 23238—78  
 24047—80  
 24231—80  
 24597- 81  
 26653-05  
 26663—85  
 26877—86

32  
 13 1  
 33  
 15  
 15  
 15  
 37  
 32  
 37  
 32  
 15  
 36  
 37  
 35  
 143  
 15  
 15  
 22  
 22  
 15  
 15  
 15  
 15  
 33  
 37  
 15  
 15  
 34

редактор И. В. Виноградская  
технический редактор Г. А. Терехинкина  
Корректор О. Я. Чернецова

Сдано в наб. 08.08.91 Подп. в печ 25.09.91 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,80 уч.-изд. л.  
Тир. 1150 Цена 27 р. 23 к.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., 3  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1564